Пролетарыі ўсіх краін, злучайцеся!

ГАЛОЎНАЕ КІРАЎНІЦТВА
АДЗІНАЙ ГІДРАМЕТЭАРАЛАГІЧНАЙ СЛУЖБЫ
пры НКЗ БССР

ДЭКАДНЫ БЮЛЕТЭНЬ ПАГОДЫ

Адрас рэдакцыі: Менск, Карла Маркса, 48, Галоўнае
Кіраўніцтва АГМС БССР

№ 9 (189)	20—31 сакавіка	1935 г.

ЗМЕСТ

Агляд надвор'я за дэкаду з 21-га па 31-ае сакавіка 1935 г.

Гэта дэкада характэрна сваімі частымі зменамі высокага і нізкага ціску, а таксама і розных паветраных мас, якія праходзілі па тэрыторыі БССР.

Першыя тры дні дэкады тэрыторыя БССР знаходзілася пад уздзеяннем высокага ціску ў масах ранейшага морскага палярнага паветра. Тэмпературы ў гэтыя дні ўдзень былі станоўчыя, а ноччу адмоўныя. Назіралася выпаданне ападкаў,—на поўначы ў відзе снегу, а на поўдні пераважна ў відзе дажджу. 24-га і 25-га сакавіка тэрыторыя БССР знаходзілася пад уплывам нізкага ціску ў масах цёплага морскага палярнага паветра, а таму і т-ры ў гэтыя дні трымаліся станоўчыя днём і ноччу. Надвор'е гэтых дзён характарызуецца пахмурным небам і выпадзеннем невялікіх дажджоў. 26-га і 27-га сакавіка морскае палярнае паветра з прычыны доўгага знаходжання па тэрыторыі кантынента ператвараецца ў кантынентальна-палярнае. У гэтыя дні ўжо наглядаліся часовыя праясненні, асабліва начамі, а таму і тэмпературы дзякуючы начному выхаладжванню зноў зніжаліся да адмоўных. На змену гэтай цёплай масе 28 сакавіка ўваходзіць з поўначы на тэрыторыю БССР халодная маса морскага арктычнага паветра, што і адбілася на начной тэмпературы,

Табліца вынікаў метэаралагічных назіранняў з 21—31 сакавіка 1935 г.

Назва станцый	Тэмпература паветра: 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Сярэдняя	Нармальн.	Максімальная	Мінімальная	Чысло, калі нагляд. мінімум
Дрыса[1]	0	—1	6	5	0	2	0	0	—1	—4	—1	1	—	11	—10	30
Полацк[6]	0	—1	6	6	1	2	2	0	—1	—4	—2	1	0	11	—9	31
Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нова-Каралёва[2]	—2	—3	2	3	0	0	1	—2	—1	—3	—4	—1	—1	6	—9	31
Лепель	0	—1	4	5	1	2	2	—1	—2	—5	—3	0	—	9	-9	31
Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барысаў[3]	1	0	4	5	2	2	3	0	—1	—4	—2	1	1	9	—9	31
Менск[4]	1	0	2	3	1	2	2	0	—1	—6	—3	0	0	6	—8	31
Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мар'іна-Горка[1]	1	—1	3	5	2	2	3	—1	0	—4	—2	1	0	8	—7	30
Асіповічы[1]	1	0	4	6	3	3	3	—1	1	—2	—1	2	1	11	—	—
Орша[1]	—2	—2	2	4	2	1	2	—1	0	—2	—2	0	0	—	—7	31
Горкі[5]	—2	—2	1	4	1	0	1	—2	0	—2	—3	0	—1	7	—7	21
Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Слуцк[3]	2	0	4	6	2	3	4	0	0	—2	0	2	—	9	—5	30
Мар.-Сосны[6]	2	0	6	7	2	4	3	—1	1	—2	0	2	2	11	—4	31
Магілеў[7]	—2	—2	2	5	2	1	2	—1	0	—3	—3	0	0	9	—6	31
Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чэрыкаў[4]	—2	—2	1	4	2	1	3	—2	0	0	—1	0	0	8	—8	21
Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Турск	—1	—1	0	3	3	2	4	0	—1	—1	—1	1	1	7	—7	21
Жлобін[8]	—1	0	2	5	3	3	4	—1	1	—1	—1	1	1	9	—5	21
Жыткавічы	3	1	6	8	4	5	4	0	1	—3	0	3	2	12	—4	21
Калінкавічы	1	0	5	7	5	4	4	—1	2	—1	—1	2	5	11	—4	29
Лельчыцы[9]	3	1	6	8	5	5	6	0	1	2	—1	3	—	12	—	—
Чэчэрск[10]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барба	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гомель	—1	0	3	4	4	3	5	—1	1	2	1	2	1	9	—6	21
Васілевічы	0	0	4	6	5	4	5	0	1	0	0	2	1	9	—6	21
Камарына[11]	1	0	2	5	6	4	6	0	1	1	2	3	2	10	—6	21

Назва станцый	Адносная вільготн. паветра за 13 г. у %	Тэмпература паверхні глебы: Максімал.	Мінімальн.	Чысло, калі нагляд. мінімум	Ападкі ў мм: 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Сума	Снегавы насціл: Вышыня ў см.	Шчыльнасць	Характарыстыка снегавога насцілу
Дрыса[1]	71	—	—10	31	5.0	1.0	0.2	6.0	0.6	7.0	0.5	0.4	6.0	..	..	26.7	2	0.21	—
Полацк[6]	74	—	—	—	3.0	1.0	1.0	4.0	0.1	5.0	3.0	0.4	11.0	..	..	28.5	7	0.18	роўн. залягання
Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нова-Каралёва[2]	75	6	—14	31	1.0	0.3	0.4	4.0	0.4	2.0	2.0	..	3.0	..	..	13.1	30	0.38	праталіны
Лепель	79	—	-9	31	1.0	1.0	1.0	2.0	..	3.0	0.3	0.1	5.0	0.2	0.1	13.7	2	—	—
Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барысаў[3]	83	—	—9	31	2.0	1.0	0.5	1.0	0.1	6.0	1.0	0.1	5.0	..	..	16.7	1	0.43	снег мясцамі
Менск[4]	80	—	—	—	3.0	..	1.0	2.0	..	3.0	0.2	0.1	3.0	..	..	12.3	—	—	—
Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мар'іна-Горка[1]	78	9	—9	30	2.0	..	0.3	1.0	..	3.0	1.0	..	2.0	..	..	9.3	4	0.46	зніканне
Асіповічы[1]	68	—	—	—	4.0	..	0.3	0.4	..	2.0	1.0	..	2.0	..	..	9.7	0	0	снег мясцамі
Орша[1]	79	9	—10	31	4.0	..	1.0	2.0	0.2	4.0	1.0	..	4.0	1.0	..	17.2	2	0.24	праталіны
Горкі[5]	77	8	—11	21	4.0	0.1	..	1.0	..	5.0	1.0	..	1.0	3.0	0.1	15.2	—	—	—
Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Слуцк[3]	76	—	—8	31	..	..	..	..	..	2.0	3.0	..	2.0	..	..	7.0	0	—	—
Мар.-Сосны[6]	71	—	—	—	2.0	..	0.5	0.5	..	1.0	0.3	..	4.0	..	..	8.3	0	—	—
Магілеў[7]	75	—	—	—	2.0	..	..	0.5	..	6.0	2.0	..	4.0	4.0	..	18.5	8	—	—
Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чэрыкаў[4]	76	—	—	—	6.0	..	..	1.0	..	3.0	2.0	..	0.3	2.0	0.2	14.5	10	—	—
Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Турск	74	8	—10	21	0.2	..	..	0.2	..	2.0	2.0	..	1.0	3.0	0.1	8.5	4	0.29	не раўн. заляг.
Жлобін[8]	80	—	—	—	2.0	..	..	0.1	..	1.0	3.0	..	2.0	4.0	0.1	12.2	3	0.36	заляг. не раўн.
Жыткавічы	67	—	—	—	1.0	..	..	0.2	..	4.0	3.0	..	6.0	..	..	14.2	—	—	—
Калінкавічы	77	—	—	—	..	..	..	0.2	..	2.0	1.0	..	3.0	1.0	..	7.2	3	0.10	раўн. заляганне
Лельчыцы[9]	80	—	—	—	0.4	..	..	..	..	1.0	0.3	..	3.0	3.0	0.1	7.8	1	—	„ „
Чэчэрск[10]	—	—	—	—	3.0	..	0.1	0.1	0.1	3.0	2.0	..	0.2	1.0	..	9.5	3	—	праталіны
Барба	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гомель	75	—	—6	21	3.0	..	0.2	0.2	..	1.0	1.0	..	..	1.0	0.1	6.5	0	—	—
Васілевічы	76	—	—7	21	2.0	..	..	0.2	..	2.0	1.0	..	1.0	1.0	..	7.3	0	0	снегу няма
Камарына[11]	77	—	—	—	1.0	..	..	0.1	0.1	0.1	1.0	..	..	2.0	..	4.3	0	0	„ „

Увагі: [1]) мяцель 21; [2]) мяцель 21; 26; [3]) мяцель 21, туман 31; [4]) туман 24; [5]) Бура 29; [6]) туман 29; 31; [7]) мяцель 21; 22; [8]) мяцель 21 і 28; [9]) бура 30; [10]) туман 27; [11]) туман 25;

Табліца вынікаў метэаралаг. назіранняў за 21—31 сакавіка 1935 г.

Назва станцый	Вецер: Пераважаючы: Напрамак	Вецер: Пераважаючы: Хуткасць	Вецер: З максім. хуткасцю: Напрамак	Вецер: З максім. хуткасцю: Хуткасць	Інсаляцыя ў %%	Сярэдняя воблачнасць у 10-балавай сістэме: Агульная	Сярэдняя воблачнасць у 10-балавай сістэме: Ніжняя	Сярэдні стан паверховага пласта глебы (на глыб. 10—15 см)
Дрыса	W	6	W	9	—	8	5	замёрзшая
Полацк	SW	4	SW	6	—	8	8	"
Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—
Нова-Каралёва	S	6	W	12	—	8	8	замёрзшая
Лепель	SW	5	NW	12	—	8	7	замёрзшая
Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—
Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—
Барысаў	NN	6	NW	9	—	8	5	замёрзшая, цвёрдая, сухая
Менск	SW	6	NW	12	—	8	5	мокрая
Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—
Мар‘іна-Горка	N	6	N	12	—	8	5	замёрзшая
Асіпавічы	S	4	S	9	—	8	5	мокрая
Орша	S	4	S	6	—	9	8	замёрзшая
Горкі	S	4	W	9	23	8	8	"
Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—
Слуцк	SW	6	SW	14	—	9	8	сухая
Мар‘іна-Сосны	W	4	W	9	—	8	5	мокрая, засланая снегам
Магілеў	SW	4	SW	9	—	8	8	не замёрзшая
Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—
Чэрыкаў	S	6	NN	9	—	8	8	замёрзшая
Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—
Турск	S	6	S	14	—	9	8	не замёрзшая
Жлобін	S	4	S	12	—	8	5	"
Жыткавічы	NW	4	S	6	—	9	5	вільготная
Калінкавічы	NN	4	S	6	—	8	5	мокрая
Лельчыцы	N	4	SW	12	—	8	8	не замёрзшая
Чэчэрск	—	—	—	—	—	—	—	мокрая
Барба	—	—	—	—	—	—	—	—
Гомель	S	4	S	9	—	8	5	мокрая
Васілевічы	SW	4	SW	6	30	8	5	"
Камарыно	S	4	S	17	—	8	5	"

якая ноччу зноў знізілася да адмоўнай, а ўдзень, дзякуючы сонечнаму нагрэву, трымалася пераважна станоўчая. Выпадзенне невялікіх ападкаў наглядалася на ўсей БССР у выглядзе снега і дажджу. У наступныя дні гэтае халоднае морскае арктычнае паветра працягвае ўтрымлівацца на месцы і пастунова праграваецца.

Наогул кажучы, гэтая дэкада характэрна пахмурным і вільготным надвор'ем, значным ваганнем т-ры і выпадзеннем ападкаў, якія выпалі ў найбольшай колькасці на поўначы БССР.

Харлап

Метэаралагічная характарыстыка к табліцы вынікаў метназіранняў з 21—31 сакавіка 1935 г.

Тэмпература паветра ў гэтай дэкадзе ў сярэднім была або роўна або на 1^{0} вышэй нармальнай тэмпературы. У пачатку дэкады ў паўночна-усходняй палове БССР т-ры былі ніжэй нуля, а ў паўднёва-заходняй некалькі вышэй. У наступныя дні па ўсей тэрыторыі наглядалася пацяпленне, асабліва значнае да 6—8^{0}, на паўднёвым захадзе БССР. У апошнія 4 дні зноў адбылося пахаладанне, якое прасоўвалася з поўначы на поўдзень. Максімальная тэмпература вагалася ад 6 да 12^{0}, мінімальная ад —4 да —10^{0}.

Ападкі размеркаваліся такім чынам, што колькасць іх пастунова змяншалася з поўначы на поўдзень: на поўначы (Полацк, Дрыса) выпала блізка 30 мм. ападкаў, далей на поўдзень, да лініі Барысаў—Чэрыкаў выпала ад 13 да 18 мм., яшчэ далей на поўдзень колькасць ападкаў дасягала 4 мм. (Камарына). На працягу дэкады дні з ападкамі чаргаваліся з сухімі днямі даволі раўнамерна. Пераважная колькасць ападкаў выпала 21-га, 24-га 27-га і 29-га.

Снегавы насціл у большасці месц знік, або застаўся толькі месцамі.

Вятры пераважалі паўднёва заходнія, з даволі значнымі хуткасцямі.

Воблачнасць вагалася каля 80—90% агульнага пакрыцця неба.

Малішэўская.

Агрометаналіз з 21—31 сакавіка 1935 года.

Пацяпленне, якое наглядалася па ўсей БССР дашоўшае, пачынаючы з 23 сакавіка да дадатных тэмператур (у паасобных раёнах да 6—8^{0}).

Стварыла ўмовы для канчатковай ліквідацыі застаўшагася месцамі снегавога насцілу, і размерзання глебы, а ў паасобных паўднёвых раёнах БССР нават пачатку вегетацыі. Пачынаючы з 28 сакавіка, паўторнае пахаладанне затрымала у паўднёвых раёнах пачатак аднаўлення вегетацыі, а ў паўночных і большасці цэнтральных раёнаў рэспублікі далейшае размерзанне глебы. Становішча азімых здавальняючае. Адзначанае пахаладанне не было шкодным. Частыя ападкі, якія выпадалі па ўсей тэрыторыі БССР, а асабліва ў паўночных раёнах затрымалі падсыханне глебы, што ў выніку затрымала падрыхтоўку да пачатку сева.

Орман.

ЗАГАД № 13

Па Галоўнаму Кіраўніцтву АГМС БССР ад 27/III-35 г.

§ I.

Назіральніка метстанцыі Бычыха Магероўскага М. С., які скрыў, што ён пазбаўлен права паступлення на працу на чыгунцы і за падробку даведкі прадстаўленай Г К АГМС— з працы зволіць, без выплаты выхадной дапамогі, з 29/III-1935 г.

§ 2.

Былому загадчыку метстанцыі Бычыха тав. Бодак В. І. за заверку працоўнага спіса і анкеты Магероўскага без праверкі падцвярджаючых дакумантаў—выношу суровую вымову.

§ 3.

Усім загадчыкам метстанцый Начальнікам РМС і Гідраметрычных Станцый больш уважліва адносіцца к справе падбору кадраў, а таксама штодзённа вывучаць людзей на працы з тым, каб не дапусціць у сістэму Гідраметслужбы класава-варожых і класава чуждых элементаў.

НАЧ. ГАЛ. КІР. АГМС БССР (Мамаеў).

Да ведама жадаючых павысіць сваю кваліфікацыю праз завочнае навучанне.

Маскоўскім Завочным Гідраметэаралагічным Інстытутам прадстаўлена па развёрстцы на 1935 г., ГК АГМС БССР 37 бесплатных месц для завочнага навучання, якія размяркоўваюцца па канцэнтрам наступным чынам: 30 месц па першаму канцэнтру, які рыхтуе назіральнікаў метстанцый II разрада (тэрмін навучання 17 месяцаў), 3 месцы па II канцэнтру, які рыхтуе работнікаў сярэдняй кваліфікацыі па метэаралогіі, с/г. метэаралогіі і гідралогіі (тэрмін навучання 4 гады) і 4 месяцы для павышэння кваліфікацыі сіноптыкаў і аэросіноптыкаў.

Усе зацікаўленыя, рабочыя і служачыя соўгасаў, калгасаў і іншых устаноў, у тым ліку і работнікі гідрометсеці, ў павышэнні сваёй кваліфікацыі праз завочнае навучанне для атрымання камандыроўкі на ўказаныя бесплатныя месцы павінны прыслаць у ГК АГМС БССР наступныя дакументы: 1) Анкету па ўстаноўленай форме, 2) Заяву аб жаданні навучацца, 3) Водзыў аб грамадскай і вытворчай працы, 4) Даведку аб вытворчым стажы, копію дакумантаў аб адукацыі.

Прыем на завочнае навучанне вытвараецца круглы год.

Дакуманты накіроўваць па адрасу: Менск, Карла Маркса, 48,

ГК АГМС БССР.

Адначасова ГК паведамляе, што ім прымаюцца заявы і дакументы для камандыроўкі ў Маскоўскі стацыянарны Гідраметэаралагічны Інстытут.

ГК АГМС БССР.

Адказны рэдактар—*П. Мамаеў.*

Друк. БелАН. Уп. Галоўлітбела № 2875. Зак. № 626. Тыр. 300 экз. 6 стар.

Москва 23 5 1935 17ч

Москва
Софийская набережная 38
Гидрометеорологическая Станция
И.Б.К.

Менск БССР 22 5 35 Минск

Галоўнае Кіраўніцтва
Гідраметэаралагічнай Службы
Б.С.С.Р.
Менск.